KLEIN TOOLS®

DEDICATED TO PROFESSIONALS

WORLDWIDE

QUALITY - INNOVATION - PERFORMANCE

ÜBER 166 JAHRE

Die Klein Tools Geschichte begann in den USA 1857 als Mathias Klein, ein deutscher Einwanderer, seinen Schmiedebetrieb aufnahm.

Nachdem ein Freileitungsmonteur seinen Laden mit einer, auf einer Seite gebrochenen Zange betrat, schmiedete Mathias akribisch eine neue Zangenhälfte auf seine Art und Weise, so wie er es kannte - mit harter Arbeit, bis es genau richtig war. Dieser Schmied, der seine Fähigkeiten und sein Engagement für die Herstellung außergewöhnlicher Zangen einsetzte, sprach sich herum.

Bald kam das Telefon und danach das elektrische Licht. Elektrische Energie eröffnete neue Wege und Bereiche. Aus Mathias Klein´s Schmiede entwickelte sich ein beachtliches Geschäft. Ein Unternehmen, dass weltweit anerkannte Handwerkzeuge für professionelle Handwerker herstellt.

Mathias' Leidenschaft für hochwertige Handwerkskunst hatte seinen Ursprung im Südwesten von Deutschland - in seiner Heimatstadt Worms am Rhein. Eine Stadt, die bekannt ist für besondere Handwerkskunst.

Heute wird Klein Tools in sechster Generation durch die Familie Klein geführt. Wir setzen unsere Hingabe für Qualität und Innovation fort, um Werkzeuge und Lösungen herzustellen, die den Anforderungen der europäischen Handwerker entsprechen.

OVER 166 YEARS

Klein Tools began in the USA in 1857 when Mathias Klein, a German immigrant, started his business after a lineman walked into his shop and presented him with a pair of pliers broken on one side. Mathias meticulously forged a new piece in the only way he knew how – by working hard until it was done just right. Word spread of this blacksmith applying his skills and dedication to crafting exceptional pairs of pliers.

Soon came the telephone, then the electric light. Electric power opened-up new industries while railroads opened-up new territories. Mathias Klein's forge shop grew into a full-fledged business, a company making a worldwide, respected line of hand tools for the professional tradesman.

Mattias' dedication to quality craftsmanship was "forged" so-to-speak through his upbringing in the southwestern German city of Worms on the banks of the Rhine River. A city known for the skill of its craftsmen.

Today, Klein Tools is onto the 6th generation of the Klein family. We continue our dedication to quality and innovation to manufacture tools and solutions that meet the demands of the European professional tradesman.

KLEIN TOOLS®

INHALT / WARNUNGEN / GARANTIE
CONTENTS / WARNINGS / WARRANTY

INHALT / CONTENTS

Isolierte Zangen / Insulated Pliers **1-3**

Abisolierwerkzeuge / Wire Strippers **4-6**

Isolierte Schraubendreher / Insulated Screwdrivers **7**

Warnzeichen / Warning Symbols

- Warnzeichen / Warning Symbol
- Nicht zum Meißeln benutzen / Do Not Use To Chisel
- 1000 V — 1000 Volt Wert / 1000V Rated
- Schutzbrille erforderlich / Wear Eye Protection
- Nicht als Hebel benutzen / Do Not Use to Pry
- Nicht an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Stromkreisen benutzen / Do Not Use On Or Near Live Electrical Circuits
- Nicht hämmern / Do Not Push Or Hammer

Werkzeug Symbole / Tool Symbols

- Länge / Length
- Gewicht / Weight
- Schneidwert / Cutting Values
- Kabeldurchmesser / Cable Diameter
- Greifflächen geriffelt / Gripping Surface Serrated
- Halbrund / Half-Round
- 45° Winkel der Greifflächen / Angle of Nose
- Schneide mit Außenfase / Cutting Edge with External Bevel
- Scherende Schneide / Shearing Cutting Edges
- Durchgestecktes Gelenk / Box Joint
- Tauchbeschichtung / Vinyl dipped handles
- Hülle Kunststoff / Sleeve - Slip Gaurd Handles
- CV Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl / Special Chrome Vanadium Steel
- C60 Sonderwerkzeugstahl / Special High Grade Carbon Steel
- Evolventenprofil / Involute Profile
- Wave-Profil / Wave Profile

Isolierte Werkzeuge

⚠**WARNUNG:** Nur Werkzeuge benutzen, die mit dem offiziellen internationalen 1000-Volt Symbol gekennzeichnet sind (siehe unten) sofern die Gefahr besteht, dass das Werkzeug in Kontakt mit einer Stromquelle kommt. **1000 V**

⚠**WARNUNG:** Zugelassener Augenschutz ist zu tragen. Immer das Werkzeug vor dem Gebrauch prüfen. Nicht benutzen, wenn der orange Überzug Risse aufweist oder bricht. Das Werkzeug ist zu vernichten, wenn die weiße Schicht durch die orange Oberschicht zu sehen ist.

⚠**WARNUNG:** Der NICHT isolierte Teil des Werkzeugs oder eines leitfähigen Objektes darf nicht angefasst werden, wenn dieser in Kontakt mit einer Stromquelle kommen könnte.

⚠**WARNUNG:** Da Feuchtigkeits-, Film- oder andere Belagkontaminierungen leitfähig sind, müssen isolierte Werkzeuge von Klein sauber, trocken und frei von kontaminierfähigen Flächen gehalten werden.

Insulated Tools

⚠**WARNING:** Only use tools that are marked with the official international 1000-volt rating symbol shown below, if there is any chance that the tools will make contact with an energized source. **1000 V**

⚠**WARNING:** Wear approved eye protection. Always inspect your tools before use. Do not use if orange coating cracks, breaks or becomes damaged. Destroy tool if white layer shows through orange layer.

⚠**WARNING:** Do NOT touch uninsulated portion of the tool or any conductive object when either might contact an energized source.

⚠**WARNING:** Because moisture, films, or other surface contaminants are conductive, Klein insulated tools must be kept clean, dry, and free of any surface contaminants.

See www.kleintools.com/warranty for more information / Garantieinformationen unter: www.kleintools.de/content/garantie

Warranty Returns

All warranty returns must include a Warranty Return Authorization (WRA) number. The WRA for the U.S. can be obtained by calling Customer Service at 1-800-553-4676. (International call 1-847-821-5500) or email serviceonline@kleintools.com.

Specifications of all products in this catalog are subject to change without notice.

Dimensions shown for all forged products in this catalog are as precisely accurate as possible, but subject to very slight variations that are unavoidable in forging and grinding operations. Dimensions of Klein forged tools and all other tools and equipment are always within commercial tolerances recognized for such products.

Klein's insulated handles combine excellent functionality along with the reduced risk of injury where a tool might make contact with an energized source with voltage up to 1000 volts

Flame retardant, impact-resistant, multi-color outer coating

Integral guards
help prevent hand contact with conductive parts

ISOLIERTE ZANGEN / INSULATED PLIERS

Die isolierten Griffe von Klein kombinieren ausgezeichnete Funktionalität mit dem Schutz gegen Verletzungen bei Kontakt des Werkzeugs mit einer Stromquelle bis zu 1000 Volt.

Nicht brennbar, stoßfest, Außenbeschichtung mehrfarbig

Integraler Schutz
verhindert Handkontakt mit leitfähigen Teilen

1000 V INSULATED ISOLIERT

KraftTelefonzange

- Kraftgelenk
- Flachrunde, gerade, fein geriffelte Backen mit Sonderprofil
- Mit glattem WaveProfil und fest zupackendem 4-Punkt-Brennerloch
- Mehwert: Ziehen von Rundmaterial und Handhaben besonders von empfindlichen Werkstücken (Kupferrohr, Gewinde, Kabel)

Heavy-Duty Long-Nose Pliers

- Power joint
- Half-round, straight long and slim knurled jaws specially profiled
- Smooth wave profile and 4 point vice-grip pipe hole
- Added value: pulling of round pieces and working of sensitive pieces (copper tubes, thread, cabels)

	mm	"	MH	H	P	DIN ISO 5745 g	
C60	200	8	2,8	1,8	1,2	175	220

KraftSeitenschneider

- Für weichen, harten und Pianodraht (P)
- Mit patentierter Öffnungsfeder
- Optimiertes KraftGelenk mit bis zu 20% Kraftersparnis
- Präzise Schneiden für härteste, dauerhafte Beanspruchung

Heavy-Duty Diagonal Cutter

- For soft, hard piano wire (P)
- Patented opening spring
- Optimised powerjoint saves cutting force by 20%
- Precision cutting edges for hardest and enduring use

	mm	"	MH	H	P	DIN ISO 5749 g	
C60	160	6 3/4	3,5	2,5	2,0	160	190

KraftKombizange

- Kraftgelenk mit bis zu 30% Krafteinsparung
- Sicherer Halt mit aggressiver Spitzenriffelung und 4-Punkt-Halt im Brennerloch
- Schlanke Form und Tailierung für bessere Zugänglichkeit
- Kraftvoll mit 20% Gewichtsreduktion

Heavy-Duty Combination Pliers

- Power joint saves up to 30% hand load
- Secure hold by aggressive serrated jaws and 4 point vice-grip pipe hole
- Slim shape of waist for better access
- Power on site with 20% less weight

	mm	"	MH	H	P	DIN ISO 5746 g	
C60	180	7	3,5	2,5	2,0	190	230

Radio- / Telefonzange

- Flachrunde, gerade, fein geriffelte Backen mit Schneide
- Fest zupackendes 4-Punkt-Brennerloch
- Für feine Arbeiten und Schneiden von Drähten

Radio- Telephone Pliers

- Straight half-round, long and slim knurled jaws with cutter
- 4 point vice-grip pipe hole
- For precise manipulating and cutting of wires

mm	"	MH	H	P	DIN ISO 5745 g	
200	8	2,8	1,8		165	190

Radio- / Telefonzange 45º

- Flachrunde, 45º gebogene, fein geriffelte Backen mit Schneide
- Fest zupackendes 4-Punkt-Brennerloch
- Für feine Arbeiten und Schneiden von Drähten und gute Sicht in den Arbeitsraum

Radio-/ Telephone Pliers 45º

- Bent 45º half-round, long and slim knurled jaws with cutter
- 4 point vice-grip pipe hole
- For precise manipulating and cutting of wires and clear view into working space

mm	"	MH	H	P	DIN ISO 5745 g	
200	8	2,8	1,8		165	190

Seitenschneider - Hart

- Für weichen und harten Draht (H)
- Hoch präzise Schneiden für vielseitigen Einsatz
- Schwedische Form

Diagonal Cutter - Hard

- For soft and hard wire (H)
- High precise cutting edges for miscellaneous use
- Swedish pattern

mm	"	MH	H	P	DIN ISO 5749 g	
160	6 ¼	3,0	2,3	1,6	190	220

Kombizange - Standard

- Für weichen und harten Draht (H)
- Lange präzise Schneide, griffige Riffelung mit fest zupackendem 4-Punkt-Brennerloch für flaches und rundes Material
- Mit Facette für bessere Zugänglichkeit

Combination Pliers - Standard

- For soft and hard wire (H)
- Long precision cutting edges, knurled jaws with biting 4 point vice-grip pipe hole for flat and round material
- With facet for a better access

mm	"	MH	H	P	DIN ISO 5746 g	
180	7	2,8	2,5		225	265

1000 V

KabelSchere

- Feine Schneide für glatten und leichten Schnitt von ein- und mehrdrähtigen Cu- und Al-Kabeln
- Nicht für hartgezogene Kupferleiter oder Stahldraht
- Geschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, nachstellbar
- Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung

Cable Shears

- Fine cutting edge for clean and smooth cutting of copper and aluminium cables
- Not for hard drawn copper conductors or steel wire
- Ground, bolted precision joint, re-adjustable
- One hand operation with integrated spring and catch

mm	"		DIN ISO 5746 g	
180	7	Ø 18mm/ 50mm²	265	305

Abisolierzange

- Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff-/Gummiisolation
- Max. Ø 5,0 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- Mit Feder, Einstellschraube und Kontermutter
- Skala zum einfachen abmessen der Abisolierlänge

Wire Stripper Pliers

- For stripping of single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation
- Max. Ø 5.0 mm resp. 10 mm² cable cross section
- With spring, adjusting screw and lock nut
- Scale for simple measuring of stripping length

mm	"		g	
160	6 ¼	Ø 5mm/ 10mm²	140	165

Wasserpumpenzange

- Dauerhafte Zuverlässigkeit durch durchgestecktes Gelenk
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern für sicheres und kraftsparendes Arbeiten
- Robuste Form aus dauerfestem Chrom-Vanadium-Stahl
- Unempfindlich gegen Verschmutzung besondes auch im industriellen Umfeld

Water Pump Pliers

- Durable box joint design for longtime reliability
- Self-locking on pipes and nuts for safe and power saving work
- Robust design - hard-wearing chrome vanadium steel
- Insensitive to dirt - best practice in industrial surroundings

mm	"			DIN ISO 8976 g	
240	9½	1½ / 44mm	40mm	290	330

1000 V

ABISOLIERWERKZEUGE / SPECIALTY WIRE STRIPPERS



Kabelmesser

- ANWENDUNGSBEREICH – Das Kabelmesser ermöglicht ein präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser zwischen 4-28 mm (z. B. Feuchtraumkabel, NYM etc.)
- PRÄZISION – Mit Hilfe einer Stellschraube am Griffende kann die Schnitttiefe des Innenmessers stufenlos reguliert werden. Dies verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter.
- 2-K GRIFF – Das Kabelmesser hat einen ergonomisch geformten, rutschfesten 2-Komponenten-Griff und liegt optimal in der Hand – für ein schnelles Arbeiten in Industrie / Handwerk / Haushalt / Montage im Innen- wie Außenbereich.
- ZUSATZFUNKTION – Das wechselbare Innenmesser ist selbstdrehend im Gehäuse integriert und ermöglicht so die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt.
- Zusätzlich verfügt das Messer über eine Hakenklinge, die durch eine Schutzkappe vor Verletzungen schützt.
- QUALITÄT – 100% Made in Germany – Hergestellt aus robustem und ergonomisch geformtem glasfaserverstärktem Polyamid.

Cable Stripper

- FIELD OF APPLICATION - The cable cutter enables precise stripping of all standard round cables with a diameter between 4-28 mm (e.g. damp-proof cable, NYM etc.)
- PRECISION - An adjusting screw at the end of the handle allows the cutting depth of the inner knife to be infinitely adjusted. This prevents damage to the inner conductor.
- 2-K HANDLE - The cable cutter has an ergonomically shaped, non-slip 2-component handle and sits comfortably in the hand - for fast working in industry / trade / household / assembly indoors and outdoors.
- ADDITIONAL FUNCTION - The interchangeable inner blade is integrated in the housing in a self-rotating manner and thus enables automatic changeover from round to lengthwise cutting.
- The knife also has a hooked blade with a protective cap to prevent injuries.
- QUALITY - 100% Made in Germany - Made from robust and ergonomically shaped fibreglass-reinforced polyamide.

Gesamtlänge / Total Length	Gewicht / Weight	ø mm
175	98	4-28

Multi-Stripper

- MERKMALE – Der Multi-Stripper ist ein Universal- & Elektrowerkzeug mit gut zugänglichem Seitenschneider zum Abmanteln & Abisolieren unterschiedlichster Kabel & Leiter von 0,5 mm² - 6,0 mm². Sichere und platzsparende Lagerung durch Verriegelung.
- DETAILS – Der Abisolierer bietet Rundschnitt, Längsschnitt, sowie das Abisolieren, Abmanteln & Schneiden von allen gängigen flexiblen & massiven Leitern & Kabeln mit einem Durchmesser von 8-13 mm.
- ANWENDUNG – Mit dem Entmantler-Werkzeug lassen sich auch Kabel an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an Decken & Wänden, in Abzweig- & Verteilerdosen & in Schaltschränken, problemlos abmanteln.
- QUALITÄT – 100% Made in Germany – Das Werkzeug ist aus robustem & ergonomisch geformtem glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt.

Multi-Stripper

- FEATURES - The stripper is a universal & power tool with easily accessible side cutters for stripping, stripping a wide variety of cables and conductors from 0.5 mm² - 6.0 mm². Safe and space-saving storage thanks to locking mechanism.
- DETAILS - The wire stripper offers round cutting, longitudinal cutting and dismantling + stripping + cutting of all common flexible & solid conductors and cables with a diameter of 8-13 mm.
- APPLICATION - The stripping tool can also be used to strip cables in difficult to access places, such as on ceilings & walls, in junction & distribution boxes & in
- in switch cabinets.
- QUALITY - 100% Made in Germany - The tool is made from robust & ergonomically moulded glass fibre reinforced polyamide.



Gesamtlänge / Total length	Gewicht / Weight	mm²	ø mm
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13

Abisolierzange

- DETAILS – Die automatische Abisolierzange für das schnelle und präzise Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 6,0 mm². Die Zange ist robust / leichtgängig / platzsparend / hat auswechselbare Klingen / ein Abtastsystem, das sich auf Leiterquerschnitt einstellt.
- ERGONOMIE - Die ergonomisch geformte Kabelzange liegt gut in der Hand / ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten / gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Kabel ohne Beschädigung der inneren Leiter.
- ZUSATZFUNKTION – Die Zange verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm) und setzt Leitungen auf Maß ab. Der integrierte Seitenschneider schneidet Kabel (Cu/Al) bis zu einem Durchmesser von 2 mm.
- QUALITÄT – 100 % German Quality – Die automatische Abisolierzange wird vollständig in Deutschland hergestellt. Die Klingen bestehen aus hochwertigem Messerstahl aus Solingen – ein langlebiges, erstklassiges Werkzeug.

Wire Stripper

- DETAILS - The automatic wire stripper for fast and precise stripping of all common flexible and solid conductors from 0.2 to 6.0 mm². The pliers are robust / smooth-running / space-saving / have interchangeable blades / a scanning system that adjusts to the conductor cross-section.
- ERGONOMICS - The ergonomically shaped cable pliers sit comfortably in the hand / enable fatigue-free working / even stripping of flexible and solid cables without damaging the inner conductors.
- ADDITIONAL FUNCTION - The pliers have an adjustable length stop (5 - 12 mm) and cuts cables to size. The integrated side cutter cuts cables (Cu/Al) up to a diameter of up to a diameter of 2 mm.
- QUALITY - 100 % German Quality - The automatic wire stripper is manufactured entirely in Germany. Blades are made of high-quality knife steel from Solingen - a durable, first-class tool.

Gesamtlänge / Total length	Gewicht / Weight	mm²
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)

Entmantler

- MERKMALE – Der Entmantler ermöglicht ein schnelles & sicheres Abmanteln von PVC-Datenkabeln mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm. Er erweist sich als einfach in der Handhabung & präzise im Ergebnis.
- DETAILS – Der aus glasfaserverstärktem Polyamid bestehende Abmantler verfügt über eine integrierte Längenskala und besitzt ein fest eingesetztes Innenmesser.
- ANWENDUNG – Der Abmantler sorgt für ein sicheres & komfortables Entmanteln aller isolierten PVC-Datenkabel (z. B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm.
- VERARBEITUNG– Durch die präzise Klingenanordnung ist die Einstellung der Schnitttiefe nicht erforderlich. Die 2. Klinge ritzt die Folienschirmung passgenau an, sodass diese einfach entfernt wird.

Cat Stripper

- FEATURES - The stripper enables quick & safe stripping of PVC data cables with a diameter of 4.5 - 10 mm. It proves to be easy to use in the handling & precise in the result.
- DETAILS - The stripper made of glass fibre reinforced polyamide has an integrated length scale and has a fixed inner blade.
- APPLICATION - The stripper ensures safe & convenient stripping of all insulated PVC data cables (e.g. Cat5, Cat6, Cat7, twisted pair cables) with a diameter of 4.5 - 10 mm.
- PROCESSING- Due to the precise blade arrangement, it is not necessary to adjust the cutting depth. The 2nd blade scores the foil shielding precisely so that it can be easily removed.

Gesamtlänge / Total length	Gewicht / Weight	ø mm
110	28	4,5-10

DEDICATED TO PROFESSIONALS

WORLDWIDE

QUALITY - INNOVATION - PERFORMANCE

ISOLIERTE SCHRAUBENDREHER / INSULATED DRIVERS

1000 V
INSULATED
ISOLIERT

Black tip
Accurately finished tips provide peak protection against corrosion and guarantee accuracy and correct fit

Schwarze Klingenspitze
Präzise gefertigte Klingenspitze für ein Höchstmaß an Korrosionsschutz, Präzision und Passgenauigkeit

Reduced shank diameter

Verschlankter Schaftdurchmesser

Insulated blade to DIN ISO EN 60900
For safe working on live components up to 1000 volts. Every single VDE screwdriver is individually tested for compliance with VDE regulations before it is dispatched

Isolierte Klinge gemäß DIN ISO EN 60900
Für sicheres Arbeiten an stromführenden Komponenten bis zu 1000 Volt. Jeder einzelne Schraubendreher wird individuell gemäß den VDE Richtlinien und Anforderungen getestet bevor er das Werk verlässt

Roll protection
Three-sided collar prevents the tool rolling

Rollschutz
Dreiseitige Fläche verhindert das Rollen des Werkzeugs

Multifunction zone
The extended multifunction zone allows faster screw tightening and unscrewing

Multifunktionszone
Die erweiterte Multifunktionszone erlaubt schnelleres ein- und ausdrehen

Permanent head marking
Kopfmarkierung

Soft grip component
Enhance grip and provide better control of the tightening action

Weiche Griffkomponente
Verbessern den Halt und sorgen für eine bessere Kontrolle des Anzugvorgangs





	Typ:	Slim			VDE Type: WKG2			
Beschreibung / Description	Profil / Profile (KL-Form)	NQ	LadH	LHxDH	NQ	A (#)	B	C/G
PRO VDE KLT SLIM 0.6X3.5X100	EP	3,5	100	105x25	3,5	0,6	4	0,0
PRO VDE KLT SLIM 0.8X4.0X100	EP	4,0	100	105x25	4,0	0,8	4	0,0
PRO VDE KLT SLIM 1.0X5.5X125	EL	5,5	125	115x34	5,5	1,0	6	0,0
PRO VDE KLT SLIM 1.2X6.5X150	EL	6,5	150	115x34	6,5	1,2	7	0,0
PRO VDE KLT SLIM PH1 X 80	PH	4,5	80	105x25	4,5	1,0	0	0,0
PRO VDE KLT SLIM PH2 X 100	PH	6,0	100	115x34	6,0	2,0	0	0,0
PRO VDE KLT SLIM PZ1 X 80	PZ	4,5	80	105x25	4,5	1,0	0	0,0
PRO VDE KLT SLIM PZ2 X 100	PZ	6,0	100	115x34	6,0	2,0	0	0,0
PRO VDE KLT SLIM PZ2 X 100	MPZ	6,0	100	115x34	6,0	2,0	0	0,0
PRO VDE KLT SLIM T10 X 100	TX	3,5	100	105x25	3,5	10,0	0	1,2
PRO VDE KLT SLIM T15 X 100	TX	4,0	100	105x25	4,0	15,0	0	1,3
PRO VDE KLT SLIM T20 X 100	TX	4,0	100	105x25	4,0	20,0	0	1,4
PRO VDE KLT SLIM T25 X 125	TX	5,5	125	115x34	5,5	25,0	0	1,6
PRO VDE KLT SLIM T30 X 150	TX	6,5	150	115x34	6,5	30,0	0	2,0

DEDICATED TO PROFESSIONALS

WORLDWIDE

QUALITY - INNOVATION - PERFORMANCE

That trust is invaluable to us, and every day we strive to keep building on that trust. We work hard each day to produce tools to help you perform your job better and more efficiently. We look to you for feedback, good or bad, to continuously improve our product offerings. And we make every effort to develop, design and manufacture these tools right here in the USA. Our commitment is always to you, the customer, and to continue as a US manufacturer of quality tools.

Vertrauen ist für uns unbezahlbar. Jeden Tag sind wir bestrebt dieses Vertrauen weiter auszubauen. Wir arbeiten jeden Tag hart, um Produkte herzustellen, die euch helfen euren Job besser und effizienter auszuführen. Wir wenden uns an euch um Feedback zu bekommen, positiv wie negativ, um unser Produktangebot kontinuierlich zu verbessern. Wir zeigen höchsten Einsatz um Produkte zu entwickeln und zu gestalten, welche wir dann in den USA herstellen. Wir sind immer dem Kunden gegenüber verpflichtet, als US Produzent weiterhin Qualitätswerkzeug herzustellen.

KLEIN TOOLS®

DEDICATED TO PROFESSIONALS

WORLDWIDE

QUALITY - INNOVATION - PERFORMANCE

KLEIN TOOLS®

www.kleintools.com / www.kleintools.de
contact@kleintools.eu / +49 89 377 99 65 0

© 2024 Klein Tools Europe GmbH.
Friedenheimer Brücke 20, 80639 München